

Boletim das Necessidades de Rega do Milho Região Norte Semana 15-05-2023 a 21-05-2023



				Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm) Data de Sementeira														
			01/04/2023			15/04/2023			01/05/2023			15/05/2023			01/06/2023			
Concelho	ETo (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Canhão	Gravidade	Gota a Gota	Canhão	Gravidade	Gota a Gota	Canhão	Gravidade	Gota a Gota	Canhão	Gravidade	Gota a Gota	Canhão	Gravidade	
Barcelos	30,6	0,0	29	37	43	21	26	31	21	26	31	-	-	-	-	-	-	
Póvoa do Varzim	30,9	1,2	28	36	42	21	27	32	21	27	32	-	-	-	-	-	-	
Vila do Conde	30,9	1,3	28	36	41	21	27	32	21	27	32	-	-	-	-	-	-	
V. N. Famalicão	30,3	0,3	28	36	42	22	28	33	22	28	33	-	-	-	-	-	-	

Notas:

- (1) As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETo da semana 08-05-2023 a 14-05-2023.
- (2) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (3) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Gravidade 60%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (4) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (5) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 150 dias.

Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira entre 15 de abril e 01 de maio encontra-se na fase inicial em que as necessidades de rega são mais baixas. E o milho com sementeira a 01 de abrir encontra-se na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de rega são crescentes.







