

Boletim das Necessidades de Rega do Milho Região do Alentejo Semana 12-05-2025 a 18-05-2025

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)											
			Data de Sementeira											
Estação	ET _o (mm)	P (mm)	01/05/2025			15/05/2025			01/06/2025			15/06/2025		
			Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Aljustrel	27,4	0,1	18	20	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alvalade do Sado	27,7	0,4	20	21	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beja	28,3	0,1	19	20	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvas	32,6	0,3	17	18	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estremoz	25,9	0,3	17	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évora	24,2	0,2	17	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferreira do Alentejo	24,5	0,1	17	18	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moura	24,6	1,3	16	17	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odemira	24,7	0,3	23	24	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redondo	32,5	0,7	18	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serpa	26,0	1,0	17	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viana do Alentejo	25,9	0,4	18	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vidigueira	25,3	0,1	19	20	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

- (1) As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ET_o da semana anterior.
- (2) ET_o - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiências de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Cobertura T. 75%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.

Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira a 01 de maio encontra-se na fase inicial em que as necessidades de rega são mais baixas. No início desta fase deve-se fazer a gestão da rega de modo a garantir a emergência da cultura.