

Boletim das Necessidades de Rega do Milho Região do Alentejo Semana 20-07-2026 a 26-07-2026

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)											
			Data de Sementeira											
			15/04/2026			01/05/2026			15/05/2026			01/06/2026		
Estação	ETo (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Aljustrel	13,4	0,0	55	53	65	55	53	65	51	50	61	43	42	51
Alvalade do Sado	43,2	0,0	58	56	69	58	56	69	53	52	64	45	44	54
Beja	45,0	0,0	60	59	72	60	59	72	56	54	67	47	46	56
Elvas	50,0	0,0	63	62	76	63	62	76	59	57	70	49	48	59
Estremoz	47,3	0,0	51	50	61	51	50	61	47	46	57	40	39	48
Évora	38,1	0,0	53	52	64	53	52	64	49	48	59	42	41	50
Ferreira do Alentejo	40,0	0,0	52	51	62	52	51	62	48	47	58	40	39	48
Moura	38,8	0,0	56	55	68	56	55	68	52	51	63	44	43	53
Odemira	42,3	0,0	57	56	69	57	56	69	53	52	64	45	44	53
Redondo	40,5	0,1	55	54	66	55	54	66	51	50	61	43	42	51
Serpa	41,2	0,0	57	56	69	57	56	69	53	52	64	45	44	54
Viana do Alentejo	42,9	0,0	58	57	70	58	57	70	54	53	65	46	45	55
Vidigueira	43,7	0,0	63	62	76	63	62	76	59	57	70	49	48	59

Notas:

- (1) As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ETo da semana anterior.
- (2) ETo - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Cobertura T. 75%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.
- (6) Na determinação das necessidades em água considerou-se um ciclo cultural com uma duração de 135 dias.

Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira entre 15 de abril e 01 de maio está na fase mais sensível em necessidades de água (fase intermédia – entre a floração e o início da maturação). E o milho com sementeira entre 15 de maio a 01 de junho está na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de rega são crescentes.