

Boletim das Necessidades de Rega do Milho Região do Alentejo Semana 27-07-2026 a 02-08-2026

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)											
			Data de Sementeira											
Estação	ET _o (mm)	P (mm)	15/04/2026			01/05/2026			15/05/2026			01/06/2026		
			Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Aljustrel	39,0	0,0	52	55	62	52	55	62	52	55	62	44	47	53
Alvalade do Sado	41,2	0,1	55	58	66	55	58	66	54	57	65	47	49	56
Beja	42,3	0,0	56	60	68	56	60	68	56	59	67	48	51	58
Elvas	47,6	0,0	66	70	79	66	70	79	66	70	79	57	60	68
Estremoz	49,7	0,0	48	51	58	48	51	58	48	51	58	41	44	50
Évora	36,3	0,0	51	54	61	51	54	61	50	53	60	43	46	52
Ferreira do Alentejo	38,0	0,0	49	52	59	49	52	59	49	51	58	42	44	50
Moura	36,8	0,0	52	55	63	52	55	63	52	55	62	45	47	54
Odemira	39,2	0,0	47	50	57	47	50	57	47	50	56	40	43	49
Redondo	38,2	0,0	52	55	63	52	55	63	52	55	62	45	47	53
Serpa	39,1	0,0	47	50	57	47	50	57	47	50	56	40	43	49
Viana do Alentejo	35,5	0,0	57	61	69	57	61	69	57	60	68	49	52	59
Vidigueira	42,9	0,0	59	63	71	59	63	71	59	62	71	51	54	61

Notas:

- (1) As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ET_o da semana anterior.
- (2) ET_o - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Cobertura T. 75%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.

Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira entre 15 de abril a 15 de maio está na fase mais sensível em necessidades de água (fase intermédia – entre a floração e o início da maturação). E o milho com sementeira a 01 de junho está na fase de desenvolvimento rápido em que as necessidades de rega são crescentes.