

Boletim das Necessidades de Rega do Milho Região do Alentejo Semana 17-08-2026 a 23-08-2026

			Quantidade de água a aplicar semanalmente através do sistema de rega (mm)											
			Data de Sementeira											
			15/04/2026			01/05/2026			15/05/2026			01/06/2026		
Estação	ET _o (mm)	P (mm)	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.	Gota a Gota	Pivot	Cobertura T.
Aljustrel	39,2	0,0	33	34	39	50	53	60	52	55	63	52	55	63
Alvalade do Sado	41,7	0,0	35	37	42	53	56	63	56	59	67	56	59	67
Beja	41,8	0,0	35	37	42	53	56	64	56	59	67	56	59	67
Elvas	48,5	0,0	36	38	43	55	58	66	58	61	69	58	61	69
Estremoz	43,3	0,0	31	33	37	48	50	57	50	53	60	50	53	60
Évora	37,6	0,0	30	32	37	46	49	56	49	52	58	49	52	58
Ferreira do Alentejo	36,6	4,5	27	28	32	43	45	51	45	48	54	45	48	54
Moura	37,0	0,0	32	33	38	48	51	58	51	54	61	51	54	61
Odemira	37,9	0,0	33	35	40	51	54	61	53	56	64	53	56	64
Redondo	37,4	0,3	30	32	36	46	49	55	48	51	58	48	51	58
Serpa	36,4	0,0	33	35	40	51	54	61	53	56	64	53	56	64
Viana do Alentejo	40,0	0,0	36	38	43	55	58	66	58	61	69	58	61	69
Vidigueira	43,2	0,0	36	38	43	54	57	65	57	60	68	57	60	68

Notas:

- (1) As recomendações de rega supra indicadas baseiam-se na monitorização climática e na estimativa da ET_o da semana anterior.
- (2) ET_o - Evapotranspiração de referência (mm) ; P - Precipitação ocorrida no período (mm).
- (3) Caso não tenha havido precipitação na sua exploração, deverá acrescentar a precipitação referida no quadro, à dotação de rega a aplicar.
- (4) Para efeitos dos cálculos das necessidades de água a aplicar foram consideradas as seguintes eficiência de rega: Gota a Gota 90%, Aspersão Pivot 85% e Cobertura T. 75%. Em caso de dúvida, recomenda-se a avaliação do sistema de rega.
- (5) Para o cálculo da quantidade de água a aplicar, considera-se apenas 80% da precipitação ocorrida no período.

Comentários:

A dotação de rega recomendada a aplicar no milho sob condições ótimas é disponibilizada no quadro para a área de influência de cada estação meteorológica. O milho com sementeira entre 15 de abril e 01 de maio está na fase final do ciclo em que as necessidades de água são decrescentes, o milho com sementeira de 15 de maio a 01 de junho está na fase mais sensível em necessidades de água (fase intermédia – entre a floração e o início da maturação).