

II

(Comunicações)

COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA

COMISSÃO EUROPEIA

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS

quinto suplemento à 37.ª edição integral

(2019/C 274/01)

Sumário

	Página
Legenda	4
Lista das espécies hortícolas	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum group - Shallot	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupo cepa - Cebola, “Echalion”	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolinha-comum	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Alho-porro	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo-rábano	5
8 <i>Asparagus officinalis</i> L. Espargo	5
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba, incluindo Cheltenham beet	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba, incluindo	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-frisada	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-flor	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-brócolo	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-de-Bruxelas	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-lombarda	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-repolho	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-roxa	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-rábano	6

	Página
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Pimento	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória-frisada	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Almirão	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória com folhas largas/Chicória italiana	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória para café	8
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Melancia	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Melão	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinos	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepininhos	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Abóbora-porqueira e aboborinha	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura forrageira	10
22 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Funcho	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Alface	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	12
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Salsa	14
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijões	14
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijão anão	14
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijão de trepar	14
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha	14
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha rugosa	14
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha lisa	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha torta	15
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanete	15
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano	15

	Página
32 <i>Solanum melongena</i> L. Beringela	15
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinafre	16
34 <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Alface-de-cordeiro	16
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	16
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1 <i>Zea mays</i> L. Milho doce	16
36.2 <i>Zea mays</i> L. Milho pipoca	16
37 Espécies e cruzamentos interespecíficos para utilização como porta-enxertos	16
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	16
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	16
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	16
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	16
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	16
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	16
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	16
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	16
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	16
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	17
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	17
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	17
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	17
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	17
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	17
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	17

LEGENDA

1. Este quinto suplemento à 37.^a edição integral do catálogo comum de variedades de espécies hortícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na 37.^a edição integral. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. O período coberto por este suplemento termina em 15 de junho de 2019.
4. As modificações introduzidas em relação à 37.^a edição integral são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - (add.): designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - (mod.): designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da 37.^a edição integral,
 - (del.): significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. O presente suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/55/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da 37.^a edição integral, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ JO C 467 de 28.12.2018, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Bianca di Giugno			(add.) = White Italian
Blooster			(del.)
Contessa			(del.)
Kadir			(del.)
Narvito			(del.)
Paglierina di primavera	b IT 1412		(mod.)
– Precoce di Romagna	a CZ 1463		
Precoce di Romagna			= Paglierina di primavera
Sasso			(del.)
Tangito			(del.)
White Italian	b UK 210		(mod.)
– Bianca di Giugno	a NL 8		
White Sweet Spanish			(del.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Cosmo	a AT 88		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Batter	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Bowler	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Defender	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Del Valdarno			(del.)
Verdon	b ES 2027		(mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Yara	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Spartacus	a NL 8, a UK 218		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1 Palau Rubin	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a NL 8, a UK 23		H (mod.) f: 30.6.2021
2 Barbarond Toro rosso	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard a IT 797 a IT 1339		H (add.) (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Cristina Daniel Orap Ravella Sydney Terminillo	Brassica oleracea L. - Cauliflower a DE 4676		(del.) (add.) (del.) (del.) (del.) (del.)
3 Aire Beachy Burgundy Friulano SV0097BL SV1007BL	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese b NL 79 a NL 8C, a UK 23		(del.) H (add.) H (mod.) (del.) (del.) (del.)
4 Pontus	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts a NL 8C, a UK 23		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Intello Ramkila Star Toreador	Brassica oleracea L. - White cabbage a NL 79 a NL 79 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Szentesi korai	b HU 150480		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arikanda			(del.)
Bañacha	b CZ 1233		(add.)
Bigold	a IT 797		H (add.)
BS 02838720			(del.)
BS 02838775			(del.)
Ceramia			(del.)
Cocco	b IT 125		H (add.)
Consul			(del.)
Derby			(del.)
Diomedea			(del.)
Easy			(del.)
Ethem			(del.)
Frank	a IT 534		H (mod.)
Funky			(del.)
Golden Glory			(del.)
Inviktus	a IT 534		H (mod.)
Kalabry	a IT 1205		H (add.)
Kinkong			(del.)
Klick			(del.)
Manzano			(del.)
Mimmu	a IT 1401		H (add.)
Multi			(del.)
Nikolas	a IT 534		H (mod.)
Normanno			(del.)
Red Glory			(del.)
Rocha			(del.)
Snacking	a IT 534		(mod.)
Tizzo	a IT 797		H (add.)
Trofeo	b IT 125		H (add.)
Velvet	a IT 1412		H (add.)
Yellow Glory			(del.)
Yoshi			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Fitostop	b BG 83		(add.)
Oranzheva kapiya	b BG 83		(add.)
Pirin	b BG 83		(add.)
Vibo	b BG 83		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Ameris			(del.)
Riccia d'Olivet			(del.)
Ricciutissima d'Ingegnoli			(del.) = Riccia d'Olivet
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Superfiorentina			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
24 ore			(del.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Akiless	a IT 534		H (mod.)
Crimset			(del.)
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)
Ibiza			(del.)
Sidor	a IT 534		H (add.)
SV7467WD			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Akimel	a IT 534		H (mod.)
Caracas			(del.)
Supra			(del.)
Tamaris ibrido F. 1			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Conservation varieties

1	2	3	4
Banana Santa Vittoria	b IT 1569		(add.) Region of origin: Pianura Padana (Reggio Emilia, Parma, Mantova e Cremona)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel Ramparino	UK b IT 1569		(add.) (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Chinese slangen Emperador Longo da China Monteverde Ofelie Saikó Sensation ibrido F 1 Spoetnik	Cucumis sativus L. - Cucumber b PT 757 a AT 88		(del.) (del.) (mod.) (del.) f: 30.6.2022 (add.) (del.) (del.)
2 Carteyo Magdalena	Cucumis sativus L. - Gherkin		(del.) (del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Burpees Prolific	Cucumis sativus L. - Cucumber UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albatros ibrido F 1 Fiorito Grison ibrido F 1 Lobilly Mabrouka Opal Opal ibrido F 1 Otelio PS 719 Rabacca Regio	a IT 797 a IT 797 b HR 471 a IT 797		(del.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) H (add.) (del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Atlantis Cadix Flakker Narvik Wolin 2	Daucus carota L. - Carrot a NL 38a a NL 8, a UK 23 b NL 108 Daucus carota L. - Fodder carrot		(del.) H (add.) f: 30.6.2021 H (mod.) H (add.)

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

1	2	3	4
Bianco extra Bianco perfezione Dorico Giulio			(del.) = Bianco perfezione (del.) (del.) (del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41286 RZ A costa rosata Alianza Amaze Antilles Astun Bandanas Barbados Basilio Belmonte Bernadette Bionda delle sette lune Cadières Carlsbad Cassandra Cavanas Chalmers Champion Eilmer Elyberg Favelle Fenberg Firepower Flagship Frelita Gayarda Gimlet Grazer Krauthäuptel 4 Haldane Hollywood	a NL 108 a NL 51 a NL 108 a NL 108 a NL 8, a UK 23 b NL 375 a NL 108 a NL 108 a NL 108 a NL 8, a UK 23 a IT 66 a NL 108		(add.)(¹) (del.) = Bionda delle sette lune (del.) (del.) (del.) (add.) (add.) (del.) (add.) (del.) (del.) (mod.) (del.) = Têtue de Nîmes (del.) (add.) (add.) (add.) (del.) (add.) (del.) (mod.) (del.) (del.) (del.) (del.) (add.) (del.) (del.) = Laibacher Eis 4 (add.) (del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Huracan	a FR S8067		(mod.)
Iceberg 4			(del.) = Laibacher Eis 4
Intrigue			(del.)
Kagraner Sommer 2	b ES 5102, b FR x, a AT 72		(mod.)
Kamalia	b NL x		(mod.)
Kindle			(del.)
Laibacher Eis 4	a DE 4676		(mod.)
Liberkin	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Lollo rossa	a CZ 1269, a IT 1205, b NL x		(mod.)
Lyra			(del.)
Madrilène	a FR x		(mod.)
Maxina			(del.)
Merchy	a IT 534		(mod.)
Minae	a IT 66		(add.)
Monte Carlo			(del.)
Monte Cristo			(del.)
Multiblond 110	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Multigreen 114	a NL 60, a UK 6386		(mod.) ⁽¹⁾
Mutiny			(del.)
Noach	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Odette	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Powerblock			(del.)
Rampage			(del.)
Red Contraste	a IT 534		(mod.)
Revenge			(del.)
Rubyglace	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Saras	a IT 66		(add.)
Shockwave			(del.)
Simao	a NL 108		(add.)
Spartacus			(del.)
Sparx			(del.)
Stravex	a NL 108		(add.)
Strikeforce			(del.)
Stryker	a FR S8067		(mod.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
– Little Gem	a ES 393, b UK 15		
SV0457LC			(del.)
SV1195LK			(del.)
SV1507LB			(del.)
SV2667LK			(del.)
SV7314LA			(del.)
Sweet Success			(del.)
Têtue de Nîmes	a FR x		(mod.) Cadières FR
Thriller			(del.)
Tom Thumb	b UK 6170		(mod.)
Traject	a NL 108		(add.)
Trophy			(del.)
Verde d'inverno a costa rossa			(del.)
Walha	a NL 108		(add.)
Windfall			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Xem	a NL 108		(add.)
Zion	a FR S8067		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Achille	a IT 1303		H (add.)
Acinato	a IT 1401		H (add.)
Adelante	a IT 1433		H (add.)
Adorea	a IT 1301		H (add.)
Adriano			(del.)
Alexsia			(del.)
Alibaba	a IT 1401		H (add.)
Amcorock			(del.)
Ananas			= Pineapple
Arieco	a NL 118		H (add.)
Armas	a IT 797		H (add.)
Ascot	a IT 141		H (add.)
Assist	a IT 141		H (add.)
Bon Tom			(del.)
Bonfire			(del.)
Brachetto	a IT 1315		H (add.)
Brunello	a IT 1401		H (add.)
Camaro			(del.)
Ciringuito	a IT 1433		H (add.)
Clarance			(del.)
Clavero			(del.)
Cohiba			(del.)
Corny	a IT 797		H (add.)
Damiana			(del.)
Dixon			(del.)
Doloress			(del.)
Durango			(del.)
Durvigo			(del.)
Elejido			(del.)
Emrero			(del.)
Emys			(del.)
Etenia			(del.)
Exane			(del.)
Faryn			(del.)
Fioline			(del.)
Flexxion			(del.)
Frappato	a IT 1401		H (add.)
Gioia	a IT 1401		H (add.)
Gizmo			(del.)
Goldita			(del.)
Grace			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Guilty	a IT 1303		H (add.)
Houaria			(del.)
Italdor			(del.)
Konrad			(del.)
Lilly	a IT 797		H (add.)
Lippu			(del.)
Lotty			(del.)
Lovett			(del.)
Magno			(del.)
Mariner	a IT 141		H (add.)
Marmolada	a IT 1412		H (add.)
Marzano P 4			(del.)
Meady A			(del.)
Meti	a IT 797		H (add.)
Mithra	a IT 1301		H (add.)
Monaco	a NL 118		H (add.)
Myrabile	b IT 125		H (add.)
Naysika			(del.)
Negramaro	a IT 1315		H (add.)
Ntelyna			(del.)
Olivia			(del.)
Osiride	a IT 1301		H (add.)
Paride			(del.)
Performer	a IT 141		H (add.)
Picchio			(del.)
Pineapple	a FR 1516, a NL 50		H (mod.) Ananas FR
Pipil	a NL 54		H (add.)
Pireo			(del.)
Platex			(del.)
Platus			(del.)
Plote	a IT 797		H (add.)
Priamo			(del.)
Profilo			(del.)
Rappolo	a IT 1401		H (add.)
Ricoco			(del.)
Rosalinda	a IT 141		H (add.)
Rosavita			(del.)
Royesta			(del.)
S. Marzano nano			(del.) = Marzano P 4
Salinero			(del.)
Saul			(del.)
Sharek			(del.)
Siam	b CZ 1649		H (add.)
Simply	a IT 797		H (add.)
SV7808TH			(del.)
Tiburón	a IT 1433		H (add.)
Tiësto			(del.)
TO 1251			(del.)
TO 1435			(del.)
Tomperino	a IT 1301		(add.)
Volare	a IT 141		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Ceglédi sárga	b HU 243995		(add.) Region of origin:Cegléd körzet
Faddi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Fadd körzet
Gyöngyösi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Gyöngyös körzet
Máriapócsi kóktél	b HU 243995		(add.) Region of origin:Máriapócs körzet
Mátrafüredi ökörszív	b HU 243995		(add.) Region of origin:Mátrafüred körzet
Tolna megyei rongyos	b HU 243995		(add.) Region of origin:Tolna körzet

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Edar rozov	b BG 153		(add.)
Maisey	UK		(add.)
Nagina	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Paloma	a UK 23		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Adoration	b NL 72		(add.)
Apollo			(del.)
Davis	b NL 72		(add.)
Elan	a NL 72		(mod.)
Gipsy			(del.)
Meraviglia			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Brunhilde	a DE 8147		(add.)
Green Glory	a DE 2549		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alderman	a ES x, b IT 1205		(mod.) Almirante Dewey ES Australia enrame ES Buonissimo d'Ingegnoli IT Rey de los mercados ES Roi des Halles ES
Almirante Dewey			= Alderman
Australia enrame			= Alderman
Buonissimo d'Ingegnoli			= Alderman
Elkan			(del.)
Griffin	a DE 10234, a UK 63		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Onward Rey de los mercados Roi des Halles SV1033QF Twin Valles 2 Bullseye Chief Eminent Kleine Rheinländerin Meteor Negret Petit Provençal – Meteor – Petit provençal – Piccolo provenzale Petit provençal Piccolo provenzale Precoz de Provenza Toldi Verdone d'Ingegnoli 3	a ES x, b FR x, a HU x, b UK x a HU 151751 Pisum sativum L. (partim) - Round pea b FR x b UK x a ES 31 b IT 1618 b HU 134723 Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		(mod.) Valles ES = Alderman = Alderman (del.) (mod.) = Onward (del.) (del.) (del.) = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (add.) Kleine Rheinländerin ES Negret ES Precoz de Provenza ES Verdone d'Ingegnoli IT = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (mod.) = Petit Provençal

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Korai legjobb Purpella 2	Raphanus sativus L. - Radish a NL 105 Raphanus sativus L. - Black radish		f: 30.6.2021 H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cremisia Gioia Leton Lucilla Rolandia Solara	a IT 797 b IT 125 a IT 1412		H (add.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bolero Popey Rathlin Santorini Ventus			(del.) f: 30.6.2021 (del.) (del.) (del.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Selexion			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Histal Primabel	a ES 10, a UK 4030 a ES 10		(mod.) (mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Daytona Pocono Talladega 2	Zea mays L. - Sweet corn a NL 126 a NL 126 a NL 126 Zea mays L. - Popcorn		H (add.) H (add.) H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Kimono Kostas PS 1212 Radik Rakam	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 534 b IT 534 b IT 534 b IT 534		(mod.) H (mod.) (del.) H (mod.) H (mod.)
3 Iker	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 534		H (mod.)
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8 Hugo	Solanum torvum Sw. - b IT 534		(mod.)
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		