

Estação de Avisos da Terra Quente

Circular nº: 4/2019

Mirandela, 04 de julho de 2019

TRAÇA-DA-OLIVEIRA (*Prays oleae*)

A traça da oliveira, é um lepidóptero, em que o corpo está revestido por escamas de cor cinzenta prateada, tem três gerações anuais, em que cada uma, desenvolvem-se à custa de um órgão diferente da oliveira, neste caso na geração carpófaga porque os prejuízos são sobre os pequenos frutos vingados, a postura geralmente sobre o cálice e na inserção do pedúnculo.

Depois passados 3 a 6 dias dá-se a eclosão das larvas, que se dirigem para a amêndoa do caroço, o que leva a que os frutos caiam com alguma intensidade, que irá coincidir com a primeira quinzena de julho.

A estimativa do risco é efetuada aos adultos em armadilhas sexuais e observação visual.

Porque se está a atingir o nível económico de ataque, informamos os senhores olivicultores que devem efetuar o tratamento com os produtos homologados que a seguir se indicam:

O Responsável pela Estação de Avisos da Terra Quente

João Ilídio Lopes



Azeitona picada pela traça

QUADRO N.º 1

CONTROLO DA TRAÇA DA OLIVEIRA (*Prays oleae*)

São fitofármacos a aplicar quando existem ataques iguais ou superiores ao (NEA), Nível económico de ataque.

<u>Substância ativa</u>	<u>Nome comercial/Formulação</u>	<u>Modo de ação</u>	<u>Intervalo de Segurança (dias)</u>
ACETAMIPRIDE	<u>GAZELLE</u> ; <u>EPIK</u> (SP); <u>EPIK SG</u> , <u>GAZELLE SG</u> , <u>POLYSECT ULTRA PRONTO</u> (AL), <u>POLYSECT ULTRA SL</u> ; <u>EPIK SL</u> ; <u>GAZELLE SL</u> ; <u>CARNADINE</u> ; <u>STARPRIDE</u> (SL)	Contacto e ingestão	<u>(28)</u>
CIPERMETRINA	<u>CYTHRIN 10 EC</u> ; <u>BELEM 0,8 MG</u> (GR); <u>CYTHRIN MAX</u> (EC); <u>COLUMBO 0.8 MG</u> (GR);	Contacto e ingestão	<u>(29)</u>
DELTAMETRINA	<u>DECIS</u> ; <u>DECIS EXPERT</u> ; <u>DELTAPLAN</u> (EC); <u>K-OBIOL DP2</u> ; <u>JACKPOT</u> ; <u>PODRINA</u> (DP); <u>DECA</u> ; <u>DELSTAR</u> (EC); <u>MAGNET MED</u> (RB); <u>PETRA</u> ; <u>DELTA</u> ; <u>RITMUS PLUS</u> ; <u>FLEXINA</u> (EC); <u>METEOR</u> (SC); <u>POLECI</u> (EC); <u>DECIS TRAP</u> ; <u>CERATIPACK</u> (RB); <u>DELTAGRI</u> ; <u>DELTINA</u> ; <u>SCATTO</u> ; <u>SHARP</u> (EC); <u>TITÁ 15 EW</u> ; <u>DECIS EVO</u> ; <u>PETRA 15 EW</u> ; <u>GRANPROTEC</u> ; <u>DELTAGRONIS</u> ; <u>DEMETRINA 25 EC</u> ; <u>DECIS TRAP Completa</u> (XX); <u>SERINAL</u> ; <u>RAFAGA</u> ; <u>INFISS</u> ; <u>GRIAL</u> ; <u>DELMUR</u> ; <u>GRAFITI</u> ; <u>BRONTES 2,5</u> (EC)	Contacto e ingestão	<u>(7)</u>
DIMETOATO	<u>AFITHION *</u> ; <u>DAFENIL PROGRESS</u> <u>DAFENIL PROGRESS</u> ; <u>SISTEMATON PROGRESS</u> ; <u>ROGOR</u> ;	Contacto e ingestão	<u>(3 ou 28 ver concentraçã o)</u>

	<p><u>DANADIM PROGRESS</u>; <u>STARDIME</u>; <u>AGROR HITECH</u>; (EC)</p> <p><u>PERFEKTHION TOP</u>;</p> <p><u>PERFEKTHION</u>; <u>RODIME **</u>; <u>DIMISTAR PROGRESS</u>; <u>DIAMANT</u>; <u>ZAFIRO</u>; <u>NOFLY 40</u> EC</p>		
FOSMETE	IMIDAN 50 WP; <u>BORAVI 50</u> WG	Contacto	<u>(28)</u>
ESPINETORAME	<u>DELEGATE 250 WG</u> ; <u>RADIANT</u> SC	Ação translaminar.	<u>(7)</u>
LAMBDA- CIALOTRINA	<u>KARATE ZEON (CS)</u> ; <u>LAMDEX</u> <u>EXTRA(WG)</u> ; <u>NINJA with ZEON</u> <u>technology</u> ; <u>JUDO</u> ; <u>ATLAS (CS)</u> ; PATROL (WG); <u>KAISO</u> <u>SORBIE(EC)</u> ; ASCOT (WG); <u>KARATE ZEON + 1,5 CS</u> ; <u>SPARVIERO</u> ; <u>AXIENDO RTU</u> ; AXIENDO <u>CONCENTRADO(ME)</u> ; <u>TRIKA</u> <u>EXPERT</u> ; <u>ERCOLE (GR)</u> ; <u>ESTRELLA (WG)</u> ; <u>KOMODO 10</u> EC	Contacto e ingestão.	-

Legenda: Formulação:

AL - Líquido	CS – Suspensão de Cápsulas
DP – Pó polvilhável	EC – Concentrado de emulsão
EW – Emulsão de óleo em água	FS – Suspensão Concentrada para tratamento de sementes
GR – Grânulos	ME - Microemulsão
RB – Isco (pronto a usar)	SC – Suspensão concentrada
SG – Granulado Solúvel	SL – Solução concentrada
WG – Grânulos dispersíveis	WP –Pó molhável
XX - Outros	

É NECESSÁRIO VERIFICAR SEMPRE SE A FINALIDADE DESEJADA CONSTA DO RÓTULO APROVADO.

A CONSULTA DO RÓTULO DO PRODUTO FITOFARMACÊUTICO É SEMPRE OBRIGATÓRIA